

DEUTSCH

MONTI

YOUR SURFACE – OUR PASSION



DIE BLASTER®

QUALITY MADE IN GERMANY SINCE 1987

Der Die Blaster® mit dem patentierten Beschleunigungsstab wurde speziell entwickelt, um Korrosion in schwer zugänglichen Bereichen, insbesondere in Türfalzen, Dachfugen und Radläufen zu entfernen. Dabei wird eine raue – wie gestrahlte – Oberfläche erzeugt.

Das patentierte Luftkühlungssystem erhöht die Lebensdauer der Die Blaster® Bänder. Die niedrige Nenndrehzahl von 2.100 min⁻¹ und das geringe Gewicht von 1,1 kg sorgen für hohe Arbeitssicherheit und einfaches, flexibles Handling.



Key-Features

Patentierter Beschleunigungsstab

- erhöht die Aufschlagkraft der Borsten auf ein 4-faches
- erzeugt eine – wie gestrahlte – Oberfläche
- spart Zeit und Kosten

Patentiertes Luftkühlungssystem

- erhöht die Lebensdauer der Die Blaster® Bänder

Technische Daten:

Gewicht:	1,1 kg
Gewinde-Luftdruckanschluss:	G 1/4"
Min. Schlauchdurchmesser (innen):	9,5 mm 3/8"
Bemessungsdrehzahl (± 5%):	2.700 min ⁻¹
Bemessungsluftdruck:	6,2 bar 90 psi
Luftverbrauch:	0,4 m ³ /min
Vibration:	1,45 m/sec ²
Schalldruckpegel:	84 dB(A)



Die Blaster® Bänder

Diese Bänder sind speziell für den Die Blaster® konzipiert und können nur mit diesem verwendet werden.

Je nach Anwendungsbereich sind die Bänder mit vollem Besatz oder auch als „halbe“ Bänder mit nur einer Borstenreihe (rechts oder links) verfügbar.

„Halbe“ Bänder eignen sich besonders für Arbeiten in sehr schmalen Bereichen, wie zum Beispiel in der Dachfuge.

Anwendungsmöglichkeiten

Der Die Blaster® eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Bereichen, die mit dem MBX® und anderen Werkzeugen nur schwer oder gar nicht erreicht werden können:

Entfernung von Korrosion, insbesondere

- im Radkasten
- in Dachfugen

Entfernung von Dichtmassen, insbesondere

- in Türfalzen



Radkasten



Dachfuge



Türfalz / Türdichtung





Die Blaster® Set

Art.-Nr. SDB-001

- Antriebsaggregat Die Blaster® Pneumatic
- Beschleunigungsstab für Die Blaster®
- Aufnahmesystem 11 mm
- Druckregler mit Drehgelenk
- Luftdruckregler für Die Blaster®
- 2 Die Blaster® Bänder, 11 mm
- 2 Die Blaster® Bänder, 11 mm, rechts
- 2 Die Blaster® Bänder, 11 mm, links
- in einem Hartschalenkoffer

Die Blaster® Set Edelstahl

Art.-Nr. SDB-007



Die Blaster® Band, Federstahl, 11 mm

Art.-Nr. DB-105-05
(VE á 5 Bänder)

Art.-Nr. DB-105-10
(VE á 10 Bänder)



Die Blaster® Band, Federstahl, 11 mm, rechts

Art.-Nr. DB-106-05
(VE á 5 Bänder)


Art.-Nr. DB-106-10
(VE á 10 Bänder)



Die Blaster® Band, Federstahl, 11 mm, links

Art.-Nr. DB-107-05
(VE á 5 Bänder)

Art.-Nr. DB-107-10
(VE á 10 Bänder)



Die Blaster® Band, Edelstahl,
11 mm

Art.-Nr. DB-110-05
(VE á 5 Bänder)

Art.-Nr. DB-110-10
(VE á 10 Bänder)



Die Blaster® Band, Edelstahl,
11 mm, rechts

Art.-Nr. DB-108-05
(VE á 5 Bänder)

Art.-Nr. DB-108-10
(VE á 10 Bänder)



Die Blaster® Band, Edelstahl,
11 mm, links

Art.-Nr. DB-109-05
(VE á 5 Bänder)

Art.-Nr. DB-109-10
(VE á 10 Bänder)

MONTI - Werkzeuge GmbH
Headquarter
Hennef | Germany
T +49 (0) 2242 9090 630
info@monti.de
www.monti.de

MONTI Tools Inc.
North American Corporate Office
Houston | TX | USA
T +1 832 623 7970
info@monti-tools.com
www.monti-tools.com

MONTI

YOUR SURFACE – OUR PASSION

Art.-Nr.: P-035-DE (02/2017)